



Détresse circulatoire

⚠️ Eliminer plaie artérielle

- en jet
- rouge vif
- pulsatile

Ecoutez

- j'ai soif
- j'ai mal au ventre
- je saigne
- j'ai la tête qui tourne, les oreilles qui sifflent
- je vais tomber dans les pommes, je vais mourir

Observez

- pâleur, sueurs, marbrures
- respiration rapide
- angoisse, baillement
- agitation, confusion, désorientation, somnolence, inconscience
- mare de sang
- hémorragie extériorisée
 - hémorragie digestive
 - hématémèse
 - rectorragie
 - métrorragie

Examiner

- Conscience
 - conscient
 - agité, confus
 - somnolent, inconscient
- Pouls
 - normal
 - rapide/ lent (rare)
 - filant, imprenable a radiale
 - pouls carotidien +
- respiration
 - normale
 - rapide
- Tension
 - normale
 - basse, haute (rare)
 - effrondée (collapsus)
 - imprenable
 - pouls carotidien +
- Extremités
 - chaleur
 - normales
 - froides/ chaudes (allergie, infectieux)
- Peau
 - normale
 - pâle/ rouge (allergie)

Gravité

- baillement, agitation, désorientation
- somnolence, perte de connaissance
- pâleur intense, marbrures mbs infs
- tension imprenable

Pourquoi ?

- traumatisé
 - plaie importante avec mare de sang
 - polytraumatisé, décélération
 - abdomen, thorax, bassin
- Brûlures importantes
- Hémorragie digestive
 - hématémèse (vomissement sang)
 - rectorragie (sang rouge anus)
- GEU
 - douleur bas ventre
 - retard règles, pertes rouge fonçée
- Fausse couche
- Rupture anevrysme aorte
 - personne agée
 - douleur abdominale
- Autres
 - cardiogénique
 - allergie
 - infectieux

Que faire ?

- Alerter
- Rassurer, Réchauffer, Surveiller
- Position
 - 1/2 assis modéré si conscient
 - PLS si inconscient
 - Plat dos si trauma rachis
 - Jambes surélevées si gravité
- Oxygéner